

ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

วิธีการเฝ้าระวัง

ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามของสำนักงาน疾控 กระทรวงสาธารณสุข โดยสุ่มเก็บข้อมูล สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๒ แห่ง ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ผลการเฝ้าระวัง

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด จำนวน ๑,๓๗๒ คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน ๘๗๒ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๕๐๐ คน

ประสบการณ์ทางเพศ

นักเรียนชาย มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เดินทางไปรับการตรวจทางเพศร้อยละ ๒๓.๓ นักเรียนหญิงมัธยมศึกษา ร้อยละ ๒๓.๑ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนมากที่สุด ในนักเรียนมัธยมศึกษาชายร้อยละ ๙๐.๗๐ นักเรียนหญิง ร้อยละ ๒๓.๑๖

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในระดับต่ำ คือ ในนักเรียนชายร้อยละ ๔๑.๙๖ นักเรียนหญิง ร้อยละ ๖๕.๑๒ การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดของนักเรียนชายกับคุณอนุทกุประภาก ร้อยละ ๔๓.๑๔ ต่ำกว่าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๙๐.๗๐) ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดของนักเรียนหญิงกับคุณอนุทกุประภาก ร้อยละ ๔๐.๔๔ ต่ำกว่าปี ๒๕๕๕ (ร้อยละ ๙๐.๕๔)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชายมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ ถูกต้อง ร้อยละ ๒๕๖ และในนักเรียนหญิง ร้อยละ ๒๓ มีความรู้ในระดับต่ำ ไม่ถึงร้อยละ ๖๐ โดยตอบคำถามที่ตอบถูก น้อยที่สุดในนักเรียนชาย คือ การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถติดเชื้อเอดส์ได้ และคนที่ติดเชื้อเอดส์ต้องรักษาตัวให้และนักเรียนหญิง ตอบถูกน้อยที่สุด คือ การกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถติดเชื้อเอดส์ได้ การติดเชื้อเอดส์จากการถูกยุ่งกัด ส่วนข้อที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ข้อการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้

รูปที่ ๑ ร้อยละการมีเพศสัมพันธ์ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖


□ชาย ■หญิง



รูปที่ ๒

ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคุณอนุทกุประภาก ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖

□ชาย ■หญิง



สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๖ จะพบว่า ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมีแนวโน้มลดลง ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง แต่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ทั้งนี้ นักเรียนอาจประเมินว่าคุณอนุทกุประภาก ยังอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจึงทำให้ขาดความตระหนักรู้ในการป้องกัน และจากสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว้างของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การเข้าถึงสื่อด้านต่างๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำได้อย่างง่ายดาย ประกอบกับนักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้พัฒนาศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้ที่ถูกต้องและรอบด้าน รวมทั้งทักษะเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ในเรื่องโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พร้อมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนนักเรียนและกระบวนการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและควรรับดำเนินการอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ การสร้างค่านิยมที่ดีต่อการรักษาสุขภาพตัวของวัฒนธรรมไทยก็ควรมี การดำเนินการควบคู่กันไป